

BAGAN POLA TINGKAH LAKU DAN CARA MENANGANINYA

(BEHAVIOR AND REMEDY CHART)

Tingkah Laku / Gejala	Kemungkinan Penyebab	Penanganan
Arm/Hand flapping (tangan digerakkan dari atas ke bawah)	Racun, makanan, kekurangan omega-3S, ragi	Tambah asupan omega-3s dan bersihkan racun, antijamur
Jalan berjingkat	Ragi, konstipasi, iritasi pada usus	Membersihkan ragi dengan antijamur, antibiotic, <i>laxatives</i> (jenis obat yang meredakan konstipasi)
Berputar-putar membentuk lingkaran, bergerak maju dan mundur	Berhubungan dengan rasa sakit. Infeksi, masalah diet, logam berat	Gunakan antivirus. Atasi infeksi, gunakan anti peradangan, pengaturan diet, chelation (proses pembersihan logam berat dari aliran darah)
Membenturkan kepala, melukai diri sendiri	Rasa sakit dapat dirasakan di bagian tubuh manapun. Bisa berupa sariawan, reflux, penyakit perut, gugup. Ketidaknormalan struktur otak, migraine.	Lakukan tes peradangan, obati sariawan, infeksi, kegugupan dengan Xanax. Jika Xanax bekerja, maka kegugupan dianggap positif maka hentikan penggunaan Xanax dan tangani

		dengan pengobatan alamiah. Jika Xanax tidak bekerja, coba cari kemungkinan penyebab lain. Motrin, MRI otak.
Kontak mata yang tidak fokus	Kekurangan vitamin A	Minyak ikan kod (bebas-merkuri), Urecholine, terapi penglihatan
Perut kembung	Ragi, konstipasi, gas	Antijamur, <i>laxative</i>
Kehilangan otot	Kekurangan makanan dan gizi, masalah metabolisme	Tambah suplemen kalori, protein, vitamin, mineral, dan minyak. Suplemen dengan carnitine, creatine, sama halnya dengan suplemen pendukung mitochondrial
Kulit pucat	Ketidakstabilan pembuluh darah, infeksi bacterial. Disfungsi sistem kekebalan, disfungsi syaraf	Penanganan terhadap gangguan yang paling mendasar (basic)
Diare	Terlalu banyak jus, infeksi yang berasal dari ragi, mengurangi enzim pencernaan, peradangan usus, konstipasi	Hentikan beberapa jenis makanan tertentu, singkirkan dan tangani beberapa penyakit infeksi seperti ragi, berikan enzim pencernaan, tangani peradangan usus.

		Tanganj juga seluruh gangguan konstipasi
Lingkaran hitam di bawah mata	Alergi	Tes imunologi terhadap makanan, perawatan terhadap infeksi sinus kronis, buang seluruh allergens (zat penyebab alergi). Lakukan penyembuhan dengan obat-obatan alergi
Berbicara asal-asalan, memakan makanan yang tidak normal seperti pakaian, kotoran	Kemungkinan penyebab ada pada seluruh sindrom autisme yang belum ditanganin dengan baik, ragi, kekurangan nutrisi dan mineral	Vitamin, mineral, minyak, singkirkan seluruh ragi, dan penanganan autisme secara menyeluruh
Konstipasi (susah buang air besar)	Peradangan usus. Penyakit infeksi seperti ragi, kegagalan <i>methylation</i> (proses menggantikan atom hydrogen dengan methyl)	Gunakan zat laxative yang tepat, singkirkan seluruh ragi, atasi peradangan usus
Menggemeretakkan gigi	Parasit, peradangan usus, rasa sakit, gugup, ragi	Obati parasit serta peradangan usus, singkirkan seluruh ragi, lakukan terapi autisme secara menyeluruh
Melakukan gerakan yang	Dysbiosis	Lakukan penanganan

sama berulang-ulang (Obsessive Compulsive Disorder; OCD)	(ketidakseimbangan dalam usus, seperti jamur candida), streptococcus, serotonin yang rendah, kegagalan methylation, PANDAS, peradangan	terhadap dysbiosis seperti candida, antibiotic untuk jamur streptococcus untuk meningkatkan serotonin, suntikan B12, TMG, asam folat, cysteine (asam amino yang sudah mengkristal), glutathione
Gas	Konstipasi, candida	Laxative, antijamur
Penurunan zat asam	Alergi makanan dan lingkungan, konstipasi	IgG Test, Claritin, Singular, gastrochrom, laxative
Bintik merah pada kulit	Virus, bakteri, eksim, alergi, kegagalan jalur metilasi	Antibiotic untuk bakteri, antijamur untuk eksim, Claritin untuk alergi, berikan juga suntikan B12 sebagai pendukung metilasi (methylation)
Agresi	Peradangan usus, kegugupan, melakukan gerakan yang sama berulang-ulang, rasa sakit, infeksi bakteri, alergi. Ketidakseimbangan hormon	Lakukan penanganan terhadap peradangan usus, obati infeksi bakteri dengan antibiotic, Claritin atau Singulir untuk alergi. Androgen panel (LabCorp) untuk evaluasi hormon
Makanan yang tidak tercern	Ragi, kurang enzim pencernaan	Antijamur, enzim pencernaan

Muntah	Alergi, konstipasi, adanya gangguan integrasi sensori	IgG test, laxative, lakukan program pemberian makanan
Demam secara berkala	Peradangan, infeksi	Evaluasi sistem kekebalan, evaluasi sistem pencernaan dan usus, evaluasi segala infeksi. Evaluasi sistem autoimun
Terlalu letih sepanjang waktu	Virus, kekurangan nutrisi, keracunan mitochondrial, alergi, ragi. Disfungsi tiroid. Keracunan logam berat	Nutrisi, suplemen, terapi hiperbarik, IgG test, Claritin, antijamur. Evaluasi tiroid. Evaluasi mitochondrial, chelation (proses membersihkan logam berat dari aliran darah).
Kebal terhadap rasa sakit, disfungsi sensori	Gluten/produk susu	Lakukan GF/CF!
Tidak dapat tidur sepanjang malam	Salah makan, reflux, sakit perut, penurunan produksi melatonin, konstipasi, disfungsi siklus tidur, kegugupan	IgG test, 5-HTP, melatonin, antacid, cari tahu penyebab sakit perut, penmembersihan seluruh gandum dan segala jenis produk susu
Kehilangan kontak mata	Pusat penglihatan secara lurus tidak berfungsi dengan baik dan hanya menggunakan penglihatan	Minyak ikan kod, bethanechol (zat yang digunakan untuk menangani retensi urin),

	di sekitar sisi kanan dan kiri (penglihatan tidak fokus)	evaluasi sistem penglihatan
Sensitivitas suara	Respon yang kurang tepat untuk stimuli suara sebagai bagian dari autisme tersebut, keracunan logam berat, infeksi viral	Detox dan terapi suara
Toleransi terhadap rasa sakit	Opiate dari gandum dan produk susu adalah penghilang rasa sakit	Singkirkan seluruh gandum dan produk susu serta tekanan berat.
Tidak ingin disentuh	Stimuli terhadap persepsi yang tidak normal setiap harinya, hipersensitif, sakit	Lakukan seluruh penanganan yang biasa dilakukan untuk autisme
Menjerit dan mengamuk	Sakit, gugup, OCD, pandangan mata, suara, dan hal-hal yang dapat memicu rasa sensitive bagi si anak	Pindahkan si anak dari tempat/situasi yang membuat ia merasa tersinggung. Lakukan seluruh penanganan yang dilakukan untuk autisme